






Modulare Briefkästen
Aufputz Briefkästen
Unterputz Briefkästen
Wanddurchwurf Briefkästen
Freistehende Briefkästen
Schaukästen und Paketstationen
Nachtbriefkästen und Zugangskontrollsäulen
Werbe- und Gedenkstelen, Pylone
Metallkonstruktionen in Sonderanfertigung
(auch mit Glas- und Holzelementen)

Qualität, Service und Design

Die Briefkästen von der PJK Gruppe werden seit 1976 hergestellt. Im Laufe der inzwischen 49 Jahre hat sich die Produktpalette erheblich entwickelt. Inzwischen wurden mit den Briefkästen von PJK mehr als ein und halb Millionen Häuser ausgestattet.

Die bei der gesamten Produktion verwendete Digitaltechniken und automatisierte Prozesse, angefangen beim Projekt bis hin zur letzten Stufe der Herstellung gewährleisten eine exzellente und wiederholbare Qualität der PJK Produkte.

Im Angebot befinden sich alle auf dem Markt gefragte Briefkastenarten - ob freistehend oder für die Wandmontage als Unterputz- oder Aufputzanlage, für den Außen- oder Innenbereich, sind alle Kombinationen möglich.

Die Einzelbriefkästen sind in vielen unterschiedlichen Größen erhältlich, und können individuell modular zu großen Briefkastenanlagen verbaut werden. Auf Kundenwunsch können diese auch durch uns montiert werden.

DURCHWURF BRIEFKASTENANLAGEN




AUFPUTZ BRIEFKASTENANLAGEN





UNTERPUTZ BRIEFKASTENANLAGEN





FREISTEHENDE BRIEFKASTENANLAGEN





MODULE AUFPUTZ, UNTERPUTZ UND FREISTEHEND


Oberfläche
pulverbeschichtet (O)

Oberfläche
Edelstahl (K)

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	Tür Pulver	Tür Edelstahl
01	DSO / DSK 3427	273	342	114	D025 / D026	D051 / D052
02	BSO / BSK 3437	382	342	114	D015 / D016	D041 / D042
03	1137	382	114	272	D018 / D020	D044 / D046
04	SLO / SLK 2337	382	228	272	D017 / D021	D043 / D047
05	3437	382	342	272	D015 / D016	D041 / D042
06	1127	273	114	372	D028 / D030	D054 / D056
07	ALO / ALK 2327	273	228	372	D027 / D028	D053 / D059
08	3427	273	342	372	D025 / D026	D051 / D052
09	1137	370	110	270	D101 / D102	D151 / D152
10	RSO / RSK 2237	370	220	270	D103 / D104	D153 / D154
11	3337	370	330	270	D105 / D106	D155 / D156

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	Tür Pulver	Tür Edelstahl
12	1130	300	110	385	D107 / D108	D157 / D158
13	RXO / RXK 2230	300	220	385	D109 / D110	D159 / D160
14	3330	300	330	385	D111 / D112	D161 / D162
15	1126	260	110	385	D113 / D114	D163 / D164
16	RAO / RAK 2226	260	220	385	D115 / D116	D165 / D166
17	3326	260	330	385	D117 / D118	D167 / D168
18	RDO / RDK 2610	260	330	100	D117 / D118	D167 / D168
19	RYO / RYK 3010	300	330	100	D111 / D112	D161 / D162
20	RBO / RBK 3710	370	330	100	D105 / D106	D155 / D156
21	WOO / WOK 3016	300	440	160	D119 / D120	D169 / D170
22	4016	400	440	160	D121 / D122	D171 / D172


01 DSO3427



D025

D026


DSK3427



D051


D052

NICHT NACH DIN EN 13724



EN 13724


02 BSO3437



D015

D016


BSK3437




D041

D042

DIN EN 13724




03 SLO1137



D018

D020


SLK1137




D044

D046

DIN EN 13724




04 SLO2337



D017

D021


SLK2337



D043

D047



DIN EN 13724





Oberfläche
pulverbeschichtet (O)

Oberfläche
Edelstahl (K)


05 SLO3437





SLK3437





DIN EN 13724




06 ALO1127




ALO1127





DIN EN 13724




07 ALO2327




ALK2327






DIN EN 13724




08 ALO3427





ALK3427




DIN EN 13724




09 RSO1137



RSK1137




DIN EN 13724



Oberfläche
pulverbeschichtet (O)

Oberfläche
Edelstahl (K)

10 RSO2237




D103




D104

RSK2237




D153





D154


DIN EN 13724



11 RSO3337





D105



D106

RSK3337




D155




D156

DIN EN 13724



12 RXO1130




D107



D108

RXK1130




D157




D158

DIN EN 13724



13 RXO2230




D109



D110

RXK2230




D159




D160

DIN EN 13724



14 RXO3330




D111



D112

RXK3330




D161



D162


DIN EN 13724




Oberfläche
pulverbeschichtet (O)

Oberfläche
Edelstahl (K)


15 RAO1126





RAK1126





DIN EN 13724




16 RAO2226





RAK2226





DIN EN 13724




17 RAO3326





RAK3326





DIN EN 13724




18 RDO2610





RDK2610





DIN EN 13724




19 RYO3010









RYK3010



DIN EN 13724





Eine an die Modulauswahl angepasste Rahmenlösung, in Abhängigkeit von der Briefkasten- und Oberflächenart, muss in den nachfolgenden Kapiteln ausgesucht und definiert werden.

Briefkasten Zubehör

Namensschild zum Durchstecken, 75x22mm
Art. 95852

Klingeltaster Edelstahl, weiß leuchtend - D=22mm
Art. 95854

Scharniere für eine Tür
Art. 95861

Schloss mit 2 Schlüsseln
Art. 95951

Namensschild als Klingeltaster, 63x21mm
Art. 95853

Klingeltaster Edelstahl, rot leuchtend - D=22mm
Art. 95855

Masterschlüssel
Art. 95953


Klingeltaster Edelstahl, unbeleuchtet - D=21mm
Art. 95856

VERKLEIDUNGEN AUFPUTZ, FREISTEHEND UND UNTERPUTZ

Oberfläche
pulverbeschichtet (O)




ALO 1127 / D028, 8 x 2, 21001



21001




SLO 1137 / D018, 3 x 1, 11001



11001



SLO 1137 / D018, 4 x 2, 21002




21002 21002

Oberfläche
Edelstahl (K)




BSK 3437 / D041, 2 x 3, 61151



61151




BSK 3437 / D041, 2 x 3, 51151



51151




SLK 1137 / D044, 4 x 1, 51152



51152 61152




BSK 3437 / D015, 2 x 3, 12004



12004




BSK 3437 / D041, 3 x 4, 62103



62103 52103




ALO 1127 / D028, 7 x 5, 22003



12003 22003




SLK 1137 / D044, 6 x 2, 62105



62105 52105




SLO 1137 / D018, 4 x 2, 12002



12002 22002



SLK 1137 / D044, 6 x 2, 62107



62107

Briefkästen - Aufputz (Serie 11 und 10)

Briefkästen - Unterputz (Serie 21 und 20)

MODULE DURCHWURF

Oberfläche
pulverbeschichtet (O)



















Oberfläche
Edelstahl (K)

Oberfläche
pulverbeschichtet (O)

Oberfläche
Edelstahl (K)

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	Tür Pulver	Tür Edelstahl
23	PBSO / PBSK3437	382	342	114	D215 / D216	D241 / D242
24	3437	382	342	272	D215 / D216	D241 / D242
25	PSLO / PSLK2337	382	228	272	D217 / D221	D243 / D247
26	1137	382	114	272	D218 / D220	D244 / D246
31	PSSO / PSSK1137	382	114	200	D218 / D220	D244 / D246

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	Tür Pulver	Tür Edelstahl
27	PDSO / PDSK3427	273	342	114	D225 / D226	D251 / D252
28	3427	273	342	372	D225 / D226	D251 / D252
29	PALO / PALK2327	273	228	372	D227 / D232	D253 / D258
30	1127	273	114	372	D228 / D230	D254 / D256




Seitenansicht - schräge Durchwurfanlage PSSO1137 (liegend)



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN DURCHWURF

Vorderansicht pulverbeschichtet




Rückansicht pulverbeschichtet




Oberfläche
pulverbeschichtet (0)


PALO 1127 / D228, 9 x 3 und Sonderlösung 1 x 1, 14011




14011




14012



14015



14013



14014

Vorderansicht Edelstahl




Rückansicht Edelstahl




Oberfläche
Edelstahl (K)


PSLK 1137 / D244, 4 x 2, 54114




54111




54112



54115










54113




54114


VERSIONEN FREISTEHEND




Version 2 - Standfüße über die gesamte Tiefe
Dach N - mit leichtem Überstand, 3° Neigung



Version 3 - Standfüße rund mit D=200 mm und Fußflansch mit D=330 mm
Dach O - ohne Ausführung eines Dachs, nur analoge Verkleidung



Version 4 - Standkonstruktion verkleidet
Dach S - ohne Überstand, 30° Neigung




SCHAUKÄSTEN

Oberfläche
pulverbeschichtet (O)
oder Edelstahl (K)




S02 2x1



S1




S03 8x5



S2




SK4 6x3



S3




SK5 8x4



S4




S06 Individualgröße



S5



S07 Individualgröße



S6

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	DIN A4	Türenart/Anzahl
S1	2x1	509	381	30	2 x 1	1 Flügeltür
	3x1	724	381	30	3 x 1	1 Flügeltür
	2x2	509	683	30	2 x 2	1 Flügeltür
	3x2	724	683	30	3 x 2	1 Flügeltür
	4x2	939	683	30	4 x 2	1 Flügeltür
S2	3x3	724	985	30	3 x 3	1 Flügeltür
	4x3	939	985	30	4 x 3	1 Flügeltür
	2x1	433	305	60	2 x 1	1 Flügeltür
	2x2	433	607	60	2 x 2	1 Flügeltür
	3x2	648	607	60	3 x 2	1 Flügeltür
S3	3x3	648	909	60	3 x 3	1 Flügeltür
	3x4	648	1211	60	3 x 4	1 Flügeltür
	4x3	863	909	60	4 x 3	1 Flügeltür
	4x4	863	1211	60	4 x 4	1 Flügeltür
	4x5	863	1513	60	4 x 5	1 Flügeltür
S4	6x2	1293	607	60	6 x 2	2 Flügeltüren
	6x3	1293	909	60	6 x 3	2 Flügeltüren
	6x4	1293	1211	60	6 x 4	2 Flügeltüren
	8x4	1723	1211	60	8 x 4	2 Flügeltüren
	8x5	1723	1513	60	8 x 5	2 Flügeltüren
S5	2x1	467	339	42	2 x 1	1 Flügeltür
	2x2	467	641	42	2 x 2	1 Flügeltür
	3x2	682	641	42	3 x 2	1 Flügeltür
	3x3	682	943	42	3 x 3	1 Flügeltür
	3x4	682	1245	42	3 x 4	1 Flügeltür
S6	4x3	897	943	42	4 x 3	1 Flügeltür
	4x4	897	1245	42	4 x 4	1 Flügeltür
	4x5	897	1547	42	4 x 5	1 Flügeltür
	4x2	897	641	42	4 x 2	2 Flügeltüren
	6x2	1327	641	42	6 x 2	2 Flügeltüren
S7	6x3	1327	943	42	6 x 3	2 Flügeltüren
	6x4	1327	1245	42	6 x 4	2 Flügeltüren
	8x4	1757	1245	42	8 x 4	2 Flügeltüren
	8x5	1757	1547	42	8 x 5	2 Flügeltüren
	3x1	680	342	42	3 x 1	2 Schiebetüren
S8	3x2	680	639	42	3 x 2	2 Schiebetüren
	4x2	895	639	42	4 x 2	2 Schiebetüren
	6x2	1325	639	42	6 x 2	2 Schiebetüren
	4x3	895	941	42	4 x 3	2 Schiebetüren
	6x3	1325	941	42	6 x 3	2 Schiebetüren
S9	8x3	1755	941	42	8 x 3	2 Schiebetüren
	8x4	1755	1243	42	8 x 4	2 Schiebetüren
	3x1	642	304	42	3 x 1	2 Schiebetüren
	3x2	642	601	42	3 x 2	2 Schiebetüren
	4x2	857	601	42	4 x 2	2 Schiebetüren
S10	6x2	1287	601	42	6 x 2	2 Schiebetüren
	4x3	857	903	42	4 x 3	2 Schiebetüren
	6x3	1287	903	42	6 x 3	2 Schiebetüren
	8x3	1717	903	42	8 x 3	2 Schiebetüren
	8x4	1717	1205	42	8 x 4	2 Schiebetüren
S11	2x1	427	299	60	2 x 1	1 Flügeltür
	2x2	427	601	60	2 x 2	1 Flügeltür
	3x2	642	601	60	3 x 2	1 Flügeltür
	3x3	642	903	60	3 x 3	1 Flügeltür
	3x4	642	1205	60	3 x 4	1 Flügeltür
S12	4x3	857	903	60	4 x 3	1 Flügeltür
	4x4	857	1205	60	4 x 4	1 Flügeltür
	4x5	857	1507	60	4 x 5	1 Flügeltür
	4x2	857	601	60	4 x 2	2 Flügeltüren
	6x2	1287	601	60	6 x 2	2 Flügeltüren
S13	6x3	1287	903	60	6 x 3	2 Flügeltüren
	6x4	1287	1205	60	6 x 4	2 Flügeltüren
	8x4	1717	1205	60	8 x 4	2 Flügeltüren
	8x5	1717	1507	60	8 x 5	2 Flügeltüren

REFERENZBILDER



Version S1 ist zusätzlich in allen BK-Modulgrößen erhältlich, sodass es modular in jede Anlage verbaut werden kann.

Schaukästen Aufputz und Unterputz

PAKETBOXEN UND PAKETSTATIONEN

	Modell	Breite	Höhe	Tiefe	Tür Pulver (O) Paketboxschloss	Tür Pulver (O) Smart Lock	Tür Pulver (O) Smart Lock 2	Tür Edelstahl (K) Paketboxschloss	Tür Edelstahl (K) Smart Lock	Tür Edelstahl (K) Smart Lock 2
P1	2327	382	228	272	D301	D302	D303	D351	D352	D353
P2	4627	382	456	272	D304	D305	D306	D354	D355	D356
P3	6827	382	684	272	D307	D308	D309	D357	D358	D359
P4	2337	382	228	372	D310	D311	D312	D360	D361	D362
P5	4637	382	456	372	D313	D314	D315	D363	D364	D365
P6	6837	382	684	372	D316	D317	D318	D366	D367	D368

Diese Paketboxenmodule können mit den Briefkastenmodulen SLO/SLK 03 04 05 und ALO/ALK 06 07 08 modular konfiguriert werden.

Paketboxschloss



erhältlich mit 2 Schlüsseln

Pakomatic Smart Lock



mindestens 2 Paketboxen müssen bei einem Kunden verbaut sein, damit ein Vertrag mit Pakomatic abgeschlossen werden kann

Pakomatic Smart Lock 2



REFERENZBILDER MODULARBOXEN



Die empfohlenen Zahlen sind im Durchschnitt 1 Pakomatic-Box für 10 Wohnungen









Es ist sehr wichtig, dass in dem für die Installation vorgesehenen Raum mindestens eine GSM-Mindestreichweite vorhanden ist. Diese ist erforderlich, um das Gerät zu verwenden. Daher raten wir von Installationen z.B. in Tiefgaragen ab.



Die Pakomatic-Lösung nimmt sich zum Ziel den Bewohnern eine umfassende Lösung bei dem Thema Paketzustellung anzubieten.

Daher verfügt das Pakomatic-Schloss über zwei Schnittstellen. Eine davon ist ferngesteuert und steht dem Kurier zur Verfügung, um das Paket problemlos zuzustellen. Die zweite Schnittstelle ist die Tastatur, die von den Bewohnern beim Abholen des Pakets genutzt wird. Im Durchschnitt dauert es 15 Sekunden, um den Code einzugeben und das Paket abzuholen.



viele wie Briefkästen gestaltet werden müssen. Bei der Lieferung weist das System automatisch eine freie Box zu.

- **Benutzerfreundlichkeit** - Der Bewohner erhält das Paket mit einer Einmal-PIN, die er per SMS erhält. Sie müssen lediglich die PIN auf der Tastatur des Schlosses eingeben. Das Pakomatic Smart Lock wird per Telefon und Tastatur bedient. Es ermöglicht damit den Zugang für alle Kunden, auch ohne Smartphone.

- **Offenes System** - einfach und für jeden Kurier-, Wäscherei- oder Cateringbetrieb verfügbar. Integriert - Postfächer, die während der Entwicklungsphase, beispielsweise zusammen mit Briefkästen, installiert werden. Dadurch steht dem Postboten und allen Kurieren eine zentrale Zone zur Verfügung. Es ist auch möglich, sie in der Mitte des Grundstücks zu installieren.

- **Durchdacht und in der Praxis bewährt** - Um die Anzahl der bearbeiteten Sendungen zu optimieren, werden die Module in verschiedenen Größen ausgewählt. Ihre Größe ist immer ein Vielfaches der Pakomatic PJK Briefkästen, deshalb sind sie flächenbündig, integriert und durchgängig.

wie funktioniert Pakomatic

- **Paketabwicklung** - Pakomatic-Boxen sind ein unverzichtbares Element jeder Postzone. Sie verarbeiten Pakete und andere Sendungen mit Abmessungen, die des Briefkastens überschreiten. Die Einbringung oder Abholung der Sendung erfolgt durch öffnen der Tür, die mit einem speziellen Pakomatic-Schloss gesichert ist.

- **Gemeinschaftsboxen** - Pakomatic-Boxen sind ein gemeinsamer Boxenpool für alle Bewohner, der gemeinsam genutzt wird, sodass nicht so



AUSFÜHRUNGSBEISPIELE EINZELKONSTRUKTIONEN



NACHTBRIEFKASTEN UND ZUGANGSKONTROLLSÄULE

NACHTBRIEFKASTEN




Nachtbriefkasten als freistehende Anlage
Briefkasten 600x800x1000mm
Edelstahlgehäuse, Edelstahl V4A oder V2A, geschliffen mit Korn 240 - 400 möglich, doppelwandig mit erhöhtem Sicherheitsstandard
Entnahmetür von vorn, Tür abschließbar mit Kastenschloss aus Edelstahl mit 3-Punktverriegelung, Tür mit Öffnungsbegrenzer mit gößter 90°
Frontseite mit Briefklappe aus Edelstahl, 370 x 90 mm, Klappe mit Lamellenvorhang, Durchwurfhöhe 1.200 mm über Oberkante Gelände, Montage zwischen zwei Standfüßen aus Edelstahl, Edelstahlrundrohrständer Dm= 76 mm, verschweißt
Füße zum Einbetonieren oder mit Fußflansch zum Aufschrauben, auch eine Ausführung ohne die Standfüße als selbststehender Kasten möglich, Tag-/Nachtumschaltung, Einwurfklappe für Briefe, mit Gravur möglich, Zylinderschloss, fugenlos geschweißte und geschliffene Briefkastenverkleidung mit CE-Zertifikat und kompletter Ausführungsdokumentation

ZUGANGSKONTROLLSÄULE



in der Größe erhältlich mit H=1.200 bis 2.000 x B=200 x T=112mm
Edelstahlgehäuse, Edelstahl V4A oder V2A, geschliffen mit Korn 240 - 400 möglich, mit vorderen Aussparungen für den Einsatz von bauseitigen Geräten nach Wunsch des AG, auch mit Klingeltastern, Sieb für eine Gegensprechelektronik, auch Aussparung für ein Bullauge oder andere Kameramodule möglich, Revisionstür rückseitig in der Größe 900x114mm, Tür abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Montage mittels Fußflansch zum Aufschrauben in der Größe 300x200x6mm mit 4 Bohrungen inkl. Ausführungsdokumentation



EINIGE UNSERER AUSGEFÜHRTEN PROJEKTE

Hafenpark Quartier - Baufeld Ost 2018



DRK-Seniorenwohnheim Ober-Ramstadt 2022

(ca. 70 BK-Module als Unterputz und freistehende Anlagen, mit insg. 6 Eingängen)



Luxuswohnanlagen Europaviertel Frankfurt/M 2015



2019
Studierendenwerk Villingen-Schwenningen



Studierendenwerk München 2022

(mehrere Anlagen mit 436 BK-Modulen mit Verkleidung, integrierten Schaukästen und Sitzbänken)

(2 Aufputzbriefkastenanlagen aus V2A mit 156 Modulen)



(8 Hauseingänge mit Ausführung von Fassadenelementen und integrierten BK-Anlagen, zusätzlich 6 Hochhauszugänge mit 2 BK-Anlagen mit 135 BK-Modulen und 22 Hausnummern aus V2A)



Wohnbau GHU Köln 2015




2 Bürogebäude Bad Homburg 2018 / 2019

(1 BK-Stele mit 14 BK-Modulen und 1 freistehende BK-Anlage mit 18 Einheiten und einem weiteren Modul zum Einsatz der Eingangselektronik)



2019
Roomments Apartments Stuttgart



(eine Aufputz BK-Anlage mit 88 Modulen und einer Einheit mit Eingangselektronik)

Lilly Pharma Bad Homburg 2009



(2 BK-Stelen als Monolith aus Edelstahl mit nach innen gehenden Klappen, spritzwassergeschützt)

Studierendenwerk Stuttgart 2018



(310 BK-Module in 4 unterschiedlichen Aufputzanlagen und 2 Schaukästen für die Fassade)

Studierendenwerk Würzburg 2022



(1 Anlage mit 190 BK-Modulen in 2 unterschiedlichen Farben pulverbeschichtet mit umlaufender Rahmenkonstruktion mit 30mm Breite)



Studierendenwerk Mainz 2013 und 2015



(über 1000 BK-Module, freistehende und Aufputzanlagen)

VISTA Frankfurt/M - MZL36 - 2016



(eine BK-Stele und eine Werbestele)



(eine BK-Stele und 56 Einzelbriefkästen mit Klingelanlage am Eingang jeder Wohneinheit)

Studierendenwerk Freiburg
2015-2025

2018
Studierendenwerk Heidelberg



(ca. 300 BK-Module als freistehende Konstruktionen)



(mindestens 25 Studentenwohn-
heime mit über 40 Briefkastenanlagen
(über 2.500 BK-Module) als Aufputz-
Unterputz und freistehende Briefkasten-
anlagen, meistens pulverbeschichtet nach
sehr unterschiedlichen RAL-Farbtönen, ebenso
sind weitere Studentenwohn-
heime in Offenburg ausgeführt worden, als auch entsprechende
Schildchen aus Aludibond mit
aufgebrachten UV-Druck nach
RAL zur Ausweisung von Wohn-
Technik- und Funktionsräumen.

(auch integrierbar
in Konstruktionen
der BK-Anlagen, das
Steuerungs- und
Ausgabesystem von
www.pakomatic.com
findet bei unseren
Paketstationen An-
wendung)



(ca. 450 BK-Module in 2 unterschiedlichen Größen mit
zusätzlicher Verkleidung zum Einbau in Wandnischen)



(1 Wohnhaus mit 9 Hauseingängen - jeweils eine Aufputzbriefkasten-
anlage mit Holzverkleidung und Spiegelkonstruktion mit insgesamt
106 BK-Modulen, 3 Bürogebäude mit 7 Briefkastenstelen mit verbauter
Konstruktion für FW-Hydranten und 2 Stelen mit ausdekupierter be-
leuchteter Schrift und Konstruktion für FW-Hydranten. Insgesamt
12 Hausnummernleuchten und eine Konstruktion
für FW-Hydranten für die Fassade)

2024 Quartier am Europaplatz Heidelberg



STELLEN UND PYLONE

Unser Team hat enorme Erfahrungen, Kenntnisse und bereits dutzend ausgeführte Projekte im Bereich der Planung, Herstellung und Montage von Leit- und Orientierungssystemen, Werbe- und Gedenkstellen, als auch unterschiedlichster Metallkonstruktionen für den Einsatz im Außenbereich. Die Herstellung erfolgt aus Aluminium-, Stahl- oder Edelstahllegierungen. Auch eine Verbindung mit Holz- und Glaselementen ist möglich und mehrfach zur Ausführung gekommen. Alle möglichen Beschriftungsarten sind bereits mehrfach durch uns realisiert worden. Dazu gehören Folienschnitt-, Digitaldruck- und Siebdruckbeschriftungen. Auch ausdekupierte Leuchtschriften, als auch Gravuren sind möglich. Braille- und Pyramidenschrift sind ebenso bei vielen Projekten mittlerweile Pflicht, da die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum mittlerweile vorgeschrieben wird. Nachfolgend ein paar Referenzbeispiele die durch uns ausgeführt wurden.

AlphaRotex Gateway Gardens Frankfurt/M 2012



dutzende
Stelen aus
Edelstahl im
Innenbereich

Drecksstele
aus Edelstahl
1.540x2.500mm
spiegelfinish poliert

1996
Deutsche
National-
bibliothek



3 Außenstelnen mit
900x2.100x80mm mit
Folienschnittbeschriftung,
1 Säule mit D=110,
H=2.800mm und ein
Dreieckspylon 900x
3.000mm mit ausdekupierter
Leuchtschrift



Technisches Rathaus Frankfurt/M 2010

2 Außenstelnen
in Modularbauweise und 10
Stelen mit Rollfüßen zum
Aufstellen im Innenbereich




Triforum Neu-Isenburg 2001

1 Dreieckspylon in der Größe
1.750x8.200mm, aus Stahlkonstruktion
mit aufgesetzten Tafeln aus ESG und
Kopftafeln aus Aluminium, Beschriftung
in Folienschnitt und Digitaldruck



1 Dreieckspylon
mit LCD in der Größe
1.200x4.910mm
und 1 Leuchtstele
in der Größe
900x1.950x220mm
Mieterbeschriftung
in Folienschnitt

Mainplaza Eschborn 2008



Max-Planck-Institut Erlangen 2016



1 Außenstele aus Aludibond mit innenliegender Stahlkonstruktion
Seiten aus bedruckten Acrylglas
ausgeleuchtet mittels LED
Größe 2.500x900x150mm



2 Außenstelen aus Aluminium und Edelstahl
Größe 3.000x900x152mm
mit aufgesetztem
Beschriftungsflächen
bedruckten Informations-
flächen und Beschriftungen
in Folienschnitt und
3D-Acrylglasbuchstaben

Wohn- und Geschäftsgebäude Bauverein



Darmstadt 2003

1 Stele aus Aluminium
Größe 3.200x1.400x380mm
mit ausgedupelter
Leuchtschrift



Markus-KKH
Frankfurt/M
2002

BVG Zentraler Omnibus bahnhof Berlin 2019



1 Stele aus VSG 16mm mit
Edelstahlfuß Folien-
schnittbeschriftung
und Beleuchtung
mittels Bodenein-
bauleuchte

ESI 2018 Frankfurt/M



24 Stelen aus Vier-
kantstahlrohr 6,3mm
4.850x300x300mm
mit Bedienfeld für
Elektronik, Aufnahme
für ein DFI, Revisions-
klappen, aufgesetzten
Brailleschildern,
Bussteignummern
und Anti-Graffiti-
schichtung



Gedenkstelen für die Berliner Mauertoten
2011/2013

30 Stelen (groß)
gleichschenkliger
Winkelstahl
3.600x200x16mm
flammverzinkt und
pulverbeschichtet
53 Stelen (klein)
Flachstahl
1.800x200x20mm
flammverzinkt
mit aufgeschraubten
Edelstahltafeln mit
Siebdruck und
Antigraffiti-Schutzlack



Stele
bestehend aus Edelstahlkorpus
in der Größe 1.400x400x70 mm
und 8mm ESG mit Aluminium-
Aufnahmeprofil mit LED Kanten-
ausleuchtung und Beschriftung
in Folienschnitt

Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2009

Klinikum
Darmstadt 2010



2 Stelen aus 12mm mattierten ESG
mit Beschriftung in Folienschnitt
und Edelstahlfuß zum Aufstellen
im Innenbereich

ILB Potsdam 2017



2 Leuchtkästen mit
zusätzlichem Metall-
korpus - aufgesetzt
auf die Lüftung-
schächte
10.870x640x600mm
(2 fach)

Hans-Sachs-Haus Rathaus
Gelsenkirchen 2013



17 Stelen aus 12mm VSG
mit taktilem Grundriss für
Sehbehinderte, Beschriftung
in Folienschnitt und bedruckter
Folie, Halterungen aus gefrästen
Edelstahl, 2.800-3.600x900mm

Lilly Pharma Bad Homburg

2007



1 Einfahrtstele 2.000x900x150mm aus Edelstahl mit Beschriftung in Folienschnitt

Wilhelm Essingen

2006



Stele und Briefkastenanlage in Sonderkonstruktion pulverbeschichtet

Europahaus und Arcaden Darmstadt 2006 - 2014



8 Stelen in der Größe 2.400x900mm mit Beschriftung in Folienschnitt

1 weitere Stele in der Größe 3.000x900mm

Kreisklinik Groß-Umstadt

2004



1 Stele aus 12mm Vollaluminium nach E6EV1 silber eloxiert in der Größe 3.000x1.000mm

Seniorenzentrum



1 Eingangsstele aus ESG mit Touchscreen in 22 Zoll einem integrierten PC mit Patientenmanagementsystem in der Größe 2.200x1.000x220mm, mit Beschriftung in Folienschnitt

Kirchzarten

2014



4 weitere Außenstelen aus Edelstahl gebürstet in unterschiedlichen Größen, teilweise mit Standbeinen aus V2A

Vivico Frankfurt/M

2002



1 Stele aus V2A

BfArM Bonn

2002



1 Stelenkonstruktion mit integrierten Briefkasten aus Edelstahl

5 Stelen aus VSG 16mm mit 2mm mattierten Folie mit Beschriftung in Folienschnitt

Krankenhaus Sachsenhausen Frankfurt/M 2002



6 Stelen aus Aluminium in unterschiedlichen Größen

Medcenter Crimmitschau 2005



9 Stelen aus Aluminium mit Standbeinen aus V2A in unterschiedlichen Größen und Beschriftung in Folienschnitt

1 weitere Stele im Innenbereich 2300x2170mm mit aufgesetzten Acrylglas mit Aufschrift DIN A3 und Papierbeschriftung

VISTA Frankfurt/M



2016

1 Stele in modularer Bauweise aus Aluminium in der Größe 4250x1050x140mm, mit LED Bodeneinbauleuchte aus V2A

Regionalpark Rhein-Main



2013
2015

14 Viereckstelen 2000x400x400mm aus Aluminium mit Holzbeplankung aus Lärche, mit Prospektfach, Schaukasten, abgewinkelten Aludibondschild und aufgesetzter Ahre aus 10mm Aluminium in der Größe 1200x900mm

8 Stelen im Innenbereich in den Abmessungen 1800x800x80mm mit Standfüßen mit 700mm und Beschriftung in Folienschnitt

Chemie - Universität Erlangen 2014



4 Außenstelen 2400x600x70mm
5 Innenstelen 2200x360x70mm
10 Innenstelen 2200x480x70mm
3 Infostandorte mit vielen nebeneinander montierten Stelen mit Schaukästen und 1 Monitor mit Beschriftung in Folienschnitt
Montage mittels Kernbohrungen und innenliegenden Gewindebolzen M20

ARROW Neu-Isenburg



3 Stelen aus in der Größe 4.000x900x180mm mit Beschriftung in Folienschnitt

KIK Heidelberg



Görlitz Barockmuseum



12 Stelen aus 12mm VSG mit Standfüßen aus 20mm Stahl pulverbeschichtet und im Innenbereich aufgestellt, Größe 2.000x400mm

Niederursel Seniorenwohnheim



2002

4 Stelen aus Edelstahl in unterschiedlichen Größen, mit Beschriftung im Siebdruck und ausdekupierter Leuchtschrift

Red Square Zeppelinheim 2008-2014



4 convexe Stelen in modularer Bauweise in den Größen 4.130x900x180mm 4.070x900x180mm 3.300x900x180mm 2.220x600x150mm

Industriepark Darmstadt



3 convexe Stelen in den Größen 2.800x700x160mm 2.500x900x180mm pulverbeschichtet mit Beschriftung in Folienschnitt

und viele weitere ausgeführte Referenzobjekte...

...deutschlandweite Projektausführung



BKA - Briefkastenanlagen

Anna Gorski

Hans-Kreilling-Allee 28

63225 Langen

—Kontakt—

Herr Thomas Gorski

Mobil +49 178 20 26 348

E-Mail: info@bkanlagen.de

Internet: www.bkanlagen.de